



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA FEDERAL

TERMO DE REFERÊNCIA

REGISTRO DE PREÇO – MATERIAL

A. OBJETO
Registro de preço, com validade de 12 (doze) meses, para aquisição de material destinado à manutenção de veículos.

B. QUADRO QUANTITATIVO POR ITEM ESPECIFICADO				
Item	Código SIASG	Descrição dos Itens / Características Técnicas	Und.	Qtd.
1	031291	PNEU PARA RENAULT FLUENCE E NISSAN SENTRA MODELO 2013 Pneu radial novo de 1ª linha, medindo 205/60 R16, tubeless, classificação igual ou superior a: 92 H, treadwear 260, traction AA, temperature A (informações estampadas no pneu). Marca Pirelli P7 ou similar.	peça	40
2	031291	PNEU PARA TOYOTA COROLLA E NISSAN SENTRA MODELO 2016 Pneu radial novo de 1ª linha, medindo 215/50 R17, tubeless, classificação igual ou superior a: 91 V, treadwear 260, traction AA, temperature A (informações estampadas no pneu). Marca Pirelli P7 ou similar.	peça	10
3	031291	PNEU PARA HYUNDAI SANTA FÉ Pneu radial novo de 1ª linha, medindo 235/60 R18, tubeless, classificação igual ou superior a: 103 H, treadwear 500, traction A, temperature A (informações estampadas no pneu). Marca Kumho Solus KL21 ou similar.	peça	5
4	031291	PNEU PARA FIAT DUCATO MINIBUS Pneu radial novo de 1ª linha, medindo 205/70 R15C, tubeless, classificação igual ou superior a: 106/104 R, load range D (informações estampadas no pneu). Marca Pirelli Chrono ou similar.	peça	5
5	031291	PNEU PARA RENAULT MASTER PASSAGEIRO Pneu radial novo de 1ª linha, medindo 225/65 R16C, tubeless, classificação igual ou superior a: 112/110 R, load range D	peça	4



Assinado com senha por ALEXANDRE VIEGAS BRAVO, VICTOR COUTINHO IACCARINO e RODRIGO MORAES.
Documento Nº: 2913292.26333993-4069 - consulta à autenticidade em
<https://siga.jfrj.jus.br/sigaex/public/app/autenticar?n=2913292.26333993-4069>



JFRJSEC202000077A



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA FEDERAL

		(informações estampadas no pneu). Marca Goodyear G32 Cargo ou similar.		
6	045330	ÓLEO DE MOTOR PARA FIAT PALIO WEEKEND, VW SPACEFOX, NISSAN SENTRA, NISSAN LIVINA E RENAULT FLUENCE Óleo lubrificante semi-sintético multiviscoso de 1ª linha para motores a gasolina ou flex, grau SAE 10W40, classificação API SN ou superior (informação estampada no rótulo), em recipiente de 1 litro. Marca Lubrax Tecno ou similar.	litro	200
7	045330	ÓLEO DE MOTOR PARA VW SANTANA Óleo lubrificante mineral multiviscoso de 1ª linha para motores a gasolina, grau SAE 20W50, classificação API SM ou superior (informação estampada no rótulo), em recipiente de 1 litro. Marca Mobil Super ou similar.	litro	15
8	045330	ÓLEO DE MOTOR PARA FIAT DUCATO CARGO E RENAULT MASTER Óleo lubrificante mineral multiviscoso de 1ª linha para motores diesel de alta potência, grau SAE 15W40, classificação API CI-4 ou superior (informação estampada no rótulo), em recipiente de 1 litro. Marca Castrol Tecton Global ou similar.	litro	40
9	045330	ÓLEO DE MOTOR PARA FIAT DOBLÒ E HYUNDAI SANTA FÉ Óleo lubrificante sintético multiviscoso de 1ª linha para motores a gasolina ou flex de alta potência, grau SAE 5W30, classificação API SN ou superior (informação estampada no rótulo), em recipiente de 1 litro. Marca Selénia K power ou similar.	litro	10
10	263657	FLUÍDO DE FREIO Fluído sintético de alta performance para sistema de freio automotivo, tipo DOT-4, grau SAE J1703, especificação ISO 4925, ponto de ebulição superior a 230°C (informações estampadas no rótulo), em recipiente de 0,5 litro. Marca Bosch ou similar.	litro	30
11	262513	LÍQUIDO DE ARREFECIMENTO ORGÂNICO PARA VW SPACEFOX Aditivo concentrado de primeira linha para sistema de arrefecimento automotivo a base de monoetilenoglicol e glicerina. Deve atender à norma NBR 15297. Coloração lilás, classificação G 12. Características anticorrosiva, anticongelante e antiespumante, em recipiente de 1 litro. Marca Economy ou similar.	litro	20





PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA FEDERAL

12	238296	BATERIA PARA VW SANTANA, VW SPACEFOX, FIAT PALIO WEEKEND, FIAT DOBLÔ, E NISSAN LIVINA E TOYOTA COROLLA Bateria automotiva de 1ª linha com 12V e amperagem mínima de 60Ah, selada, borne direito positivo. Visor indicador de carga acoplado. No mínimo 24 meses de garantia de fábrica. Medidas aproximadas: 24 cm de comprimento; 17 cm de profundidade; 17 cm de altura. Marca Heliar ou similar.	peça	20
13	314235	BATERIA PARA RENAULT FLUENCE Bateria automotiva de 1ª linha com 12V e amperagem mínima de 70Ah, selada, borne direito positivo. Visor indicador de carga acoplado, no tamanho original de fábrica. Medidas aproximadas: 28 cm de comprimento; 17 cm de profundidade; 19 cm de altura. No mínimo 18 meses de garantia de fábrica. Marca Heliar ou similar.	peça	15
14	238296	BATERIA PARA NISSAN SENTRA Bateria automotiva de 1ª linha com 12V e amperagem mínima de 50Ah, selada, borne direito positivo. Visor indicador de carga acoplado. No mínimo 18 meses de garantia de fábrica. Medidas aproximadas: 20 cm de comprimento; 17 cm de profundidade; 22 cm de altura (até o borne). Tipo caixa alta. Marca Heliar ou similar.	peça	4
15	274006	BATERIA PARA FIAT DUCATO MINIBUS, DUCATO CARGO E RENAULT MASTER Bateria automotiva de 1ª linha com 12V e amperagem mínima de 95Ah, selada, borne direito positivo. Visor indicador de carga acoplado. No mínimo 12 meses de garantia de fábrica. Medidas aproximadas: 35 cm de comprimento; 17 cm de profundidade; 19 cm de altura. Marca Heliar ou similar	peça	4
16	245348	BATERIA PARA HYUNDAI SANTA FÉ Bateria automotiva de 1ª linha com 12V e amperagem mínima de 90Ah, selada, borne direito positivo. Visor indicador de carga acoplado. No mínimo 12 meses de garantia de fábrica. Medidas aproximadas: 30 cm de comprimento; 17 cm de profundidade; 23 cm de altura (até o borne). Tipo caixa alta. Marca Moura ou similar.	peça	2





PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA FEDERAL

C. OUTROS DETALHAMENTOS RELATIVOS AOS MATERIAIS		
C.1	PNEU	<ul style="list-style-type: none"> • Possuir data de fabricação defasada, em no máximo, 6 meses da data de entrega; • Possui certificação do Inmetro, salvo para produtos originais importados utilizados na linha de montagem do veículo; • No ato de entrega do produto, a Contratante poderá solicitar à Contratada laudo de métodos de ensaio do lote de pneus fornecido conforme Portaria nº 5 de 14 de janeiro de 2000 do Inmetro. • Possuir valores iguais ou superiores para todos os parâmetros relacionados à qualidade, capacidade e durabilidade conforme descrito nas características técnicas do item B. • Os valores devem estar estampados na parede lateral do produto, salvo se a Contratada apresentar documento do fabricante descrevendo as especificações. • Durante o certame licitatório, poderá ser solicitado ao licitante que indique sítio eletrônico comprovando se as características do produto ofertado estão de acordo com as especificações.
C.2	ÓLEO	<ul style="list-style-type: none"> • Possuir valores iguais ou superiores para todos os parâmetros relacionados à qualidade conforme descrito nas características técnicas do item B. • Os valores devem estar estampados no rótulo do produto, salvo se a Contratada apresentar documento do fabricante descrevendo as especificações. • Durante o certame licitatório, poderá ser solicitado ao licitante que indique sítio eletrônico comprovando se as características do produto ofertado estão de acordo com as especificações.
C.3	BATERIA	<ul style="list-style-type: none"> • Possuir valores iguais ou superiores para todos os parâmetros relacionados à qualidade, capacidade e garantia conforme descrito nas características técnicas do item B. • Os valores devem estar estampados no rótulo do produto, salvo se a Contratada apresentar documento do fabricante descrevendo as especificações. • Quanto à amperagem, o produto deve obedecer ao valor mínimo descrito na especificação, com tolerância de 10% para valores superiores. • Durante o certame licitatório, poderá ser solicitado ao licitante que indique sítio eletrônico comprovando se as características do produto ofertado encontram-se de acordo com as especificações. • Só será admitida a oferta de baterias cuja composição respeite os limites máximos de chumbo, cádmio e mercúrio admitidos na Resolução CONAMA nº 401, de 04/11/2008, para cada tipo de produto, conforme laudo físico-químico de composição elaborado por laboratório acreditado pelo INMETRO, nos termos da Instrução Normativa IBAMA nº 08, de 03/09/2012.





PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA FEDERAL

D. PRAZOS DE ENTREGA E RECEBIMENTO DOS MATERIAIS	
1	Prazo de entrega: 20 (vinte) dias corridos, a contar do dia útil seguinte ao recebimento da nota de empenho
2	Recebimento provisório: no ato da apresentação da Nota Fiscal.
3	Recebimento definitivo: para contratações com valor inferior ao valor estabelecido no art. 24, inciso II, da Lei nº 8.666/93, em até 02 (dois) dias úteis, e para as despesas superiores ao valor estabelecido no art. 24, inciso II, da Lei nº 8.666/93, em até 05 (cinco) dias úteis, a contar do recebimento provisório.

E. LOCAL DE ENTREGA
<p>Seção Judiciária do Rio de Janeiro</p> <p>Seção de Almoxarifado – SEALM</p> <p>Via Binário do Porto, 613, Santo Cristo, RJ, CEP 20220-410</p> <p>Tels.: (21) 3218-6612 / 6613</p> <p>CNPJ: 05.424.540/0001-16</p> <p>Horário de entrega: 10 às 17h</p>

F. GARANTIA	
Garantia	<ul style="list-style-type: none">● Para todos os itens, será obedecido o Código de Defesa do Consumidor, salvo se a garantia apresentada pelo fabricante for superior àquela estabelecida, exceto para os pneus, que devem possuir garantia contra defeitos de fabricação de no mínimo 01 ano ou 5.000 Km (o que ocorrer primeiro).● As garantias exigidas além das previstas no Código de Defesa do Consumidor são aquelas oferecidas pelo fabricante do produto conforme os mínimos descritos na especificação do item B.● A Contratante poderá solicitar que a Contratada que apresente laudo do fabricante, bem como os devidos esclarecimentos sobre os produtos que apresentarem defeitos dentro do prazo de garantia, sem ônus para a Seção Judiciária do Rio de Janeiro.
Reprovação do material / Retirada pela Contratada	<ul style="list-style-type: none">● Os materiais, eventualmente entregues em desacordo com o especificado, deverão ser retirados, pela Contratada, no prazo máximo de 30 (trinta) dias, contados a partir da ciência quanto à rejeição do mesmo. Após este prazo a SJRJ providenciará o seu descarte, não cabendo reclamação por parte da Contratada.



Assinado com senha por ALEXANDRE VIEGAS BRAVO, VICTOR COUTINHO IACCARINO e RODRIGO MORAES.
Documento Nº: 2913292.26333993-4069 - consulta à autenticidade em
<https://siga.jfrj.jus.br/sigaex/public/app/autenticar?n=2913292.26333993-4069>



JFRJSEC202000077A



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA FEDERAL

Rio de Janeiro, 04 de agosto 2020.

Rodrigo Moraes

Supervisor da Seção de Manutenção de Veículos

Alexandre Viegas Bravo

Coordenador de Abastecimento e Transporte

Victor Coutinho Iaccarino

Coordenador do Núcleo de Segurança



Assinado com senha por ALEXANDRE VIEGAS BRAVO, VICTOR COUTINHO IACCARINO e RODRIGO MORAES.
Documento Nº: 2913292.26333993-4069 - consulta à autenticidade em
<https://siga.jfrj.jus.br/sigaex/public/app/autenticar?n=2913292.26333993-4069>



JFRJSEC202000077A