



PODER JUDICIÁRIO  
JUSTIÇA FEDERAL

TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 2ª REGIÃO

**TERMO DE REFERÊNCIA TRF2 1383470**

**1. DEFINIÇÃO DO OBJETO:**

**1.1 ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS:**

1.1.1 - Aquisição de Kit para atendimento pré-hospitalar (APH) .

1.1.2 - As mochilas táticas e os bolsos IFAK serão equipados pelo próprio GSI, com os itens adquiridos, de acordo com a sua conveniência.

1.1.3 - Especificação sumária:

Item	Descrição	Especificação
1	Torniquete Tático	<p>Descrição: Torniquete militar APH (atendimento pré-hospitalar) com finalidade de estancamento de hemorragias severas causadas por agentes traumáticos em membros inferiores e superiores, com fechamento de velcro e trancamento por pressão exercida por alavanca de polímero de alta resistência. O ajuste inicial, mesmo para aplicação em membros inferiores, deve permitir posterior trancamento por rotação da alavanca com apenas uma passagem simples por fivela.</p> <p>Material confeccionado: Plástico ABS e cinta velcro de alta resistência.</p> <p>Dimensões: 4 x 95 cm</p> <p>Cor: Preto</p>
2	Pares de luvas de procedimento	<p>Descrição: Luva de procedimento descartável, ambidestra, com pó bioabsorvível, superfície lisa, com punho com acabamento enrolado, não estéril e descartável.</p> <p>Material: : Látex de borracha natural</p> <p>Tamanho: M</p> <p>Cor: Branco</p>
3	Bandagem Israelense	<p>Descrição: Bandagem de emergência modelo "Israelense" para controle de hemorragia, através de pressão direta, trava de fechamento de policarbonato costurado na extremidade da atadura elástica.</p> <p>Material: Atadura elástica com algodão, poliamida, livre de látex.</p> <p>Medidas: 20 x 10 x 4 cm.</p>
4	Selos de Tórax	<p>Descrição: O Selo de Torax é um curativo adesivo de alta qualidade, projetado especificamente para tratar feridas abertas no peito. Com um adesivo de hidrogel médico forte o suficiente para aderir a pele exposta a sangue, suor, areia, água ou cabelo, ele oferece uma vedação oclusiva eficaz, essencial para o tratamento adequado de perfurações no tórax.</p> <p>Material: Adesivo Hidrogel de grau médico</p>
5	Combat Gauze	<p>Descrição: Usado principalmente para o curativo da emergência em sangramentos em traumas onde não se pode aplicar o torniquete ou em auxílio a este. É eficaz na hemóstase imediata,</p>

		<p>protegendo o local da ferida e acelerando a cura evitando perda excessiva de sangue e conseqüentemente o choque hipovolêmico que é a maior causa de mortes no APH no mundo.</p> <p>Material: 100% algodão + Caulim Argila</p> <p>Dimensões: 7.5cm x 370cm</p>
6	Tesoura Ponta Romba	<p>Descrição: Tesoura especial para primeiros socorros, destinada ao corte geral, incluindo de roupas e tecidos grossos, com lâmina ponta romba, possuir uma lâmina com dentes serrilhados. Lâmina de forma curva.</p> <p>Material confeccionado: Aço inoxidável, Cabo em polietileno.</p> <p>Dimensões: 18 cm (comprimento)</p> <p>Cor: Preto</p>
7	Pacotes de Gazes	<p>Descrição: Compressa de gaze em tecido tipo tela 100 % algodão, não estéril, de uso único descartável, hidrófila, com 5 camadas e 8 dobras, densidade de 13 fios por cm<sup>2</sup>.</p> <p>Embalagem: pacote com 500 unidades.</p> <p>Material confeccionado: 100 % algodão</p> <p>Dimensões: 7,5 x 7,5 cm (dobrada) / 15 x 30 cm (aberta)</p> <p>Cor: Branco</p>
8	Atadura Elástica de Compressão	<p>Descrição: Atadura elástica de alta compressão tipo bandagem israelense. Fechamento com presilhas metálicas para fixação costurada na extremidade da atadura.</p> <p>Material confeccionado: Algodão, poliamida e elastodieno</p> <p>Dimensões: 10,00 cm x 2,00 m</p> <p>Cor: Bege</p>
9	Frasco de Soro Fisiológico	<p>Descrição: Soro fisiológico 0,9% - Solução de Cloreto de sódio a 0,9%, acondicionada em frasco fechado de 100 ml, fechado por meio de tampa de rosca.</p> <p>Material confeccionado: Cada ml da solução é composto: Cloreto de Sódio – NaCl: 0,009 g; Água para Injetáveis q.s.p: 1mL.</p> <p>Dimensões: Frasco 100 ml.</p> <p>Cor: Transparente</p>
10	Frascos de Álcool 70%	<p>Descrição: O álcool 70% é um agente de desinfecção e antissepsia. Recomendado para desinfecção para superfícies fixas da área da saúde.</p> <p>Composição: Álcool e água deionizada</p> <p>Volume: 100 ml</p>
11	Frasco de Solução Iodada	<p>Descrição: A solução de álcool iodado é uma solução antisséptica tópica de característica iodada, apresenta composição em iodo a 0,1% e álcool etílico a 50% de concentração. Além disso, conta com formulação de característica antimicrobiana e pigmentada, de uso adulto e pediátrico.</p> <p>Composição: Cada 100 ml de solução contém: 0,1 g de iodo. 50% (v/v) de álcool etílico.</p> <p>Volume: 100 ml</p>
12	Pacote de Algodão	<p>Descrição: Utilizado na limpeza de áreas sensíveis da pele, aplicação de medicamentos em feridas, preparação antes de</p>

13		<p>procedimentos cirúrgicos.</p> <p>Composição: 100% puro algodão.</p> <p>Volume: 100g</p>
14	Rolo de Fita Microporosa ou Esparadrapo	<p>Descrição: Esparadrapo impermeável em rolo. Confeccionado em tecido 100% algodão, tratado com resina acrílica impermeabilizante, massa adesiva à base de borracha natural, óxido de zinco e resinas.</p> <p>Material confeccionado: Algodão</p> <p>Dimensões: 10 cm x 4,5m</p> <p>Cor: Branco</p>
15	Kit de Tala Moldável	<p>Descrição: Tala de imobilização, confeccionada em tela aramada, maleável e coberta por EVA.</p> <p>Material confeccionado: EVA (Etil Vinil Acetato)</p> <p>Dimensões: Variável</p>
16	Termômetro	<p>Descrição: O Termômetro Infravermelho é ideal para medições rápidas e precisas de temperatura corporal e de superfícies sem contato. Sinal sonoro ao término da medição - Sinal Sonoro em caso de febre - Medição Corporal : 16 a 42 °C - Medição Ambiente : 05 a 100 °C - Clinicamente Testado - Simples e fácil de utilizar - Funcionamento a bateria ou a pilha.</p>
16	Aparelho de pressão eletrônico	<p>Descrição: Aparelho digital de medição de pressão arterial - Pulso Circunferência do punho : 135 - 195 mm, display de LED, método de medição oscilométrico, faixa de medição mínima de pressão de 30 a 280 mmHg, frequência mínima de repetição do pulso de 40 a 200 batimentos/min, braçadeira lavável com fechamento em velcro, alimentado por pilhas alcalinas do tipo AAA ou AA.</p> <p>Material confeccionado: Plástico e componentes eletrônicos.</p> <p>Dimensões: Aproximadamente 69 x 66 x 31 mm</p> <p>Acessórios: Pilhas inclusas.</p> <p>Cor: A depender da marca do aparelho a ser adquirido.</p>
17	Oxímetro	<p>Descrição: Oxímetro portátil de dedo para medição do nível de saturação de oxigênio do sangue e frequência cardíaca. Tipo de display de tela LED, faixa de medição de SpO2 de 70% a 99%, faixa de frequência cardíaca de 30-235 bpm, alimentada por pilhas alcalinas do tipo AAA ou AA de 1,5 V, acionamento através da colocação do dedo no equipamento e desligamento com a sua retirada.</p> <p>Material confeccionado: Plástico e componentes eletrônicos.</p> <p>Dimensões: Aproximadamente 6 x 3 x 3 cm</p> <p>Acessórios: Pilhas inclusas.</p>

18	Face shield ou pocket mask	<p>Descrição: A máscara de proteção facial winner (face shield) é um protetor facial para uso contra respingo de sangue e/ou fluidos corporais em procedimentos e ambientes que exista este risco de exposição. reutilizável, lavável com proteção frontal e lateral.</p> <p>Composição:</p> <p>Arco: ABS 20 mm – formato ergonômico</p> <p>Viseira: pet 50 micras – anti-embassamento</p> <p>Elástico: 18 mm – ajustável</p> <p>Tamanho: único</p>
19	Mochila tática para alocação do material (padrão Rusher/Invictus)	<p>Descrição:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Sistema MOLLE para acoplar módulos,</li> <li>- 5 compartimentos;</li> <li>- Painel traseiro acolchoado;</li> <li>- Alças removíveis;</li> <li>- Zíperes duplos;</li> <li>- Correias de compressão laterais;</li> <li>- Cintos de fixação na cintura e no tórax;</li> <li>- Múltiplos organizadores internos;</li> <li>- Compartimento especial para acomodar refil de hidratação de até 3L;</li> <li>- Velcro de identificação (17x7,5 cm).</li> </ul> <p>Material: Tecido 600D resinado em PVC resistente à água.</p> <p>Capacidade: 30L</p> <p>Peso: 1.120g</p> <p>Medida: 26 x 43 x 24 cm.</p>
20	Bolso Modular IFAK (Padrão Invictus)	<p>Descrição:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Bolso modular médico com sistema destacável.</li> <li>- Mínimo 02 bolsos, sendo: bolso principal com múltiplas divisórias para armazenar itens de APH e bolso frontal simples.</li> <li>- Costas com fitas compatíveis com sistema MOLLE.</li> <li>- Sistema tecido aderente com botão de pressão.</li> <li>- Fitas de Sistema MOLLE frontal.</li> <li>- Zíper duplo</li> <li>- Velcro frontal para fixação de patches de identificação.</li> <li>- Confeccionado em Tecido Poliamida 500 D.</li> <li>- Material: Cordura 500D</li> </ul>

<p>- Interior com cintas elásticas para prender objetos;</p> <p>- Abertura de 180°</p> <p>Dimensões, aproximadamente: 20 x 10 x 15 cm (L x A x P)</p> <p>Peso máximo: 300 g</p>
---

**1.2 PRAZO DE VIGÊNCIA/PRAZO DE ENTREGA:**

- 1.2.1 - A entrega será realizada por meio de frete gratuito no prazo máximo de até 30 (trinta) dias, a contar da data do recebimento da Nota de
- 1.2.1.1 - A Nota de empenho poderá ser encaminhada ao contratante, via e-mail, ou entregue a pessoa representante da contratada;
- 1.2.1.2 - O recebimento dos produtos não desobriga a contratada de substituí-los, e se for constatado, posteriormente, má qualidade, vício
- 1.2.1.3 - A contratada ficará obrigada a trocar, às suas expensas, os componentes do Kit que vier a ser recusado, sendo que o ato de receb

**1.3 PRAZO DE GARANTIA/PRAZO DE VALIDADE:**

- 1.3.1 - O prazo de garantia/validade será de, no mínimo, 12 (doze) meses, contado a partir da data do recebimento definitivo do objeto de que t

**1.4 CONDIÇÕES DE MANUTENÇÃO E ASSISTÊNCIA TÉCNICA NO PERÍODO DE GARANTIA:**

- 1.4.1 - O prazo de validade, aos itens de consumo, será de, no mínimo, 12 (doze) meses, contados a partir da data do recebimento definitivo dos
- 1.4.2 - O prazo de garantia, dos itens duráveis, será de, no mínimo, 12 (doze) meses contra defeitos de fabricação, exceto atos comprovados de setembro de 1990 (Código de Defesa do Consumidor);
- 1.4.2.1 - Entende-se por garantia a cobertura de todo e qualquer defeito, avaria, desgaste ou disfunção ocorrida no objeto, independentemente admitida após reconhecimento pelo CONTRATANTE;
- 1.4.3 - A CONTRATADA responsabilizar-se-á pelos materiais fornecidos, de forma ininterrupta, durante o período de garantia.
- 1.4.4 - Todos os materiais que apresentarem defeito deverão ser substituídos no prazo de 7 (sete) dias após ser notificado pelo Contratante.
- 1.4.5 - A empresa deverá entregar os certificados de garantia juntamente com os equipamentos, devendo o prazo de garantia iniciar-se-á após o
- 1.4.6 - Durante o prazo de garantia, a peça defeituosa deverá ser substituída sem ônus para o CONTRATANTE, e, estas deverão apresentar padrão ser recondicionados, salva quando o defeito for provocado por uso inadequado;
- 1.4.7 - A contratada fica obrigada, durante o período de validade e de garantia em caso de necessidade de substituição de produtos e/ou comp que, por qualquer outro motivo o fabricante não mais o produza, a proceder à substituição por produtos e/ou componentes tecnologicamente
- 1.4.8 - Os chamados para acionamento da garantia serão abertos pela equipe técnica responsável pelo contrato.

**1.5 APRESENTAÇÃO DE AMOSTRAS - REGRAS:**

- 1.5.1 - Não se aplica.

**1.6 QUALIFICAÇÃO TÉCNICA:**

- 1.6.1 - A aptidão acima referida será comprovada mediante a apresentação de pelo menos 01 (um) atestado, emitido por pessoa jurídica de dire

**1.7 VISTORIA:**

- 1.7.1 - Não se aplica.

**1.8 METAS FÍSICAS:**

- 1.8.1 - Proporcionar aos magistrados, em situação de acidente, maior sobrevivência, com o objetivo de minimizar seu sofrimento, evitar sequelas ou

**1.9 LOCAL DE ENTREGA/LOCAL DE EXECUÇÃO:**

- 1.9.1 - A entrega do material será efetuada na Seção de Almoxarifado/Divisão de Patrimônio e Almoxarifado, localizada na Rua Acre, nº 80/sala telefones (21) 2282-8234 ou 2282-8264, ou do e-mail salmox@trf2.jus.br.
- 1.9.2 - Não serão aceitos materiais cujas embalagens tenham evidências de terem sofrido danos.
- 1.9.3 - Todos os produtos, que assim o exigirem, deverão apresentar certificação e/ou, estar em consonância com o Sistema Brasileiro de Certific

1.9.4 - Todos os produtos deverão conter rótulos e/ou etiquetas com as seguintes informações: data de fabricação, prazo de validade, número de manchas ou com letras ilegíveis.

1.9.5 - Todos os materiais/equipamentos objeto deste termo de referência deverão ser novos (sem uso), em suas embalagens originais, acompanhar

1.9.6 - O aceite/aprovação do(s) produto(s) pelo órgão licitante não exclui a responsabilidade civil do fornecedor por vícios de quantidade ou qualidade na 2ª Região as faculdades previstas no artigo 18 da Lei nº 8.078/1990

#### **1.10 CONDIÇÕES ESPECIAIS DE RECEBIMENTO:**

1.10.1 - Não se aplica.

#### **1.11 OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA:**

1.11.1 - A contratada se obriga a cumprir todas as exigências mínimas deste Termo de Referência e entregar o objeto, de primeira qualidade, atende Referência e proposta de preços apresentada.

1.11.2 - Prestar todos os esclarecimentos que forem solicitados pelo CONTRATANTE, atendendo prontamente a quaisquer reclamações formuladas

1.11.3 - Respeitar as normas e procedimentos de controle de acesso às dependências do CONTRATANTE.

1.11.4 - Responder por quaisquer danos causados ao objeto, ou a outros bens de propriedade do CONTRATANTE, quando esses tenham sido ocorridos

1.11.5 - A empresa fornecedora sujeitar-se-á às disposições do Código de Defesa do Consumidor (Lei nº 8.078, de 11 de setembro de 1990).

1.11.6 - Comunicar ao Contratante, no prazo mínimo de 24 (vinte e quatro) horas que antecede a data da entrega, os motivos que impossibilitarem

1.11.7 - Manter durante toda a execução do objeto, todas as condições de habilitação e qualidade exigidas.

1.11.8 - Substituir, reparar ou corrigir, às suas expensas, no prazo fixado neste Termo de Referência, o objeto com avarias ou defeitos.

1.11.9 - Deverá entregar manual em língua portuguesa contendo informações, claras e precisas sobre as características, qualidades, origem, entre

1.11.10 - Acatar todas as exigências do CONTRATANTE, sujeitando-se à sua ampla e irrestrita fiscalização.

1.11.11 - Considerar como de sua responsabilidade todas as despesas, como frete, seguro e outras, inerentes à entrega dos materiais.

1.11.12 - Responsabilizar-se por qualquer dano ambiental que porventura venha ocorrer em decorrência da execução do objeto, respondendo por

1.11.13 - Promover a sustentabilidade ambiental, através da menor utilização de recursos naturais em seus processos produtivos, menor presença de resíduos.

#### **1.12 OBRIGAÇÕES DO CONTRATANTE:**

1.12.1 - Efetuar o pagamento à CONTRATADA, de acordo com o prazo ora estabelecido.

1.12.2 - Expedir as comunicações dirigidas à CONTRATADA e exigir, a qualquer tempo, que seja refeito/entregue qualquer serviço/objeto que julgar

1.12.3 - Prestar as informações e os esclarecimentos que venham a ser solicitados pela CONTRATADA, quando necessários ao fornecimento do objeto

1.12.4 - Comunicar oficialmente à CONTRATADA, por escrito, qualquer falha e/ou irregularidade no fornecimento dos materiais, para que sejam

1.12.5 - Solicitar a substituição dos materiais que apresentarem defeitos de fabricação durante a verificação de conformidade e/ou no decorrer da

1.12.6 - Atestar a(s) Nota(s) Fiscal(is) correspondente(s), por intermédio do servidor designado para esse fim.

1.12.7 - Efetuar o pagamento à CONTRATADA, de acordo com o prazo ora estabelecido, desde que verificada a adequação dos materiais fornecidos

#### **1.13 CÓDIGO SIASG: 10565**

#### **1.14 ALINHAMENTO ESTRATÉGICO:**

1.14.1 - O objeto da contratação possui o ID 77, estando alinhado ao macrodesafio "Fortalecimento da segurança e proteção institucional", tendo

#### **2. FUNDAMENTAÇÃO DA CONTRATAÇÃO:**

O Gabinete de Segurança Institucional (GSI), através do Departamento de Polícia Judicial (DPJUD) e do Departamento de Segurança Institucional (DSEI) em casos de acidentes durante missão institucional, até a chegada do socorro especializado.

Após treinamento e capacitação para o bom desempenho de suas atividades e prestação de atendimento com qualidade ao dignitário, agora se faz necessário que possam, minimamente, garantir a sobrevivência das autoridades em casos de emergências.

O GSI possui atualmente 5 (cinco) viaturas operacionais de pronto atendimento aos magistrados sendo 3 (três) de uso da DSEI e 2 (duas) para uso do DSEI visto que acidentes são imprevisíveis e por isso é pertinente que cada viatura possua seu kit para uso imediato, quando necessário. Ademais, atuam na efetivação no salvamento de Magistrados e servidores, todos deverão possuir 01 (um) bolso individual contendo o kit operacional.

#### **3. DESCRIÇÃO DA SOLUÇÃO:**

3.1 - Solução escolhida: Aquisição de equipamentos para composição personalizada de kits para atendimento pré-hospitalar (APH).

3.2 - Justificativa da escolha: Kits personalizados trarão maior confiabilidade em relação aos materiais oferecidos, visto que, serão fornecidos na medic

#### **4. REQUISITOS DA CONTRATAÇÃO:**

##### **4.1 REQUISITOS TÉCNICOS E DE QUALIDADE**

4.1.1- O objeto trata do fornecimento de materiais para composição de kit pré-hospitalar para atendimento de emergência dos magistrados em

4.1.2 - Todos os materiais deverão atender às especificações do objeto.

4.1.3 - Os materiais deverão ser entregues no endereço informado no item 1.9.

4.1.4 - Deverão ser observadas todas as cláusulas referentes à garantia contratual.

##### **4.2 REQUISITOS DE SUSTENTABILIDADE:**

4.2.1 - Visando cumprir ao Guia Nacional de Contratações Sustentáveis, a Contratada deverá:

4.2.1.1 - Atender todas as normas e regulamentações pertinentes ao objeto da contratação, pormenorizadas nos tópicos "Qualificação técn

4.2.1.2 - Além dos critérios de sustentabilidade eventualmente inseridos na descrição do objeto, devem ser atendidos os seguintes requisitos:

4.2.1.2.1 – Utilizar preferencialmente materiais reciclados, biodegradáveis ou atóxicos na execução da solução contratada.

4.2.1.2.2 – Não utilizar trabalho escravo ou infantil, ou máquinas que aumentem a geração de resíduos industriais no modo de produção do bem ou s

4.2.1.2.3 - Entregar o material dentro do prazo de validade estabelecido pelo fabricante e para os produtos, que assim o exigirem, deverá apresentar c ANVISA, ABNT, INMETRO).

4.2.1.2.4 - Todos os produtos deverão conter rótulos e/ou etiquetas com as seguintes informações: data de fabricação, prazo de validade, número do manchados ou com letras ilegíveis.

4.2.2 - Não será admitida a subcontratação do objeto contratual.

##### **5. MODELO DE EXECUÇÃO DO OBJETO (RESULTADOS ESPERADOS):**

5.1 - Proporcionar ao Magistrado, servidor e usuário um atendimento rápido e eficiente em casos de incidentes, bem como garantir o primeiro atendi

##### **6. MODELO DE GESTÃO DO CONTRATO:**

6.1 - O Contratante designará servidor ou comissão de servidores para fiscalizar a execução do contrato oriundo do certame licitatório.

6.2 - São atribuições da Fiscalização:

6.2.1 - Acompanhar, fiscalizar e atestar a execução contratual, bem como indicar as ocorrências verificadas;

6.2.2 - Solicitar à Contratada e a seus prepostos ou obter da Administração todas as providências tempestivas necessárias ao bom andamento do con

6.2.3 - Notificar à Contratada, por escrito, sobre imperfeições, falhas ou irregularidades constatadas na execução do objeto para que sejam adotadas e

6.2.4 - Propor a aplicação de penalidades à Contratada e encaminhar os documentos necessários à instrução de procedimentos para possível aplicação

6.2.5 - Acompanhar a apresentação dos documentos fiscais, bem como efetuar o atesto da fatura para fins de liquidação e pagamento.

6.3 - A fiscalização técnica dos contratos avaliará a entrega do material para evitar que a CONTRATADA deixe de produzir os resultados, deixar de exe exigidos para a execução do serviço, ou utilizá-los com qualidade ou quantidade inferior à demandada.

6.4 - A ação da fiscalização não exonera a Contratada de suas responsabilidades contratuais.

##### **7. CRITÉRIOS DE MEDIÇÃO E PAGAMENTO:**

7.1 - As condições de pagamento encontram-se detalhadas no título DAS CONDIÇÕES DE PAGAMENTO, do Edital.

##### **8. FORMAS E CRITÉRIOS DE SELEÇÃO DO FORNECEDOR:**

8.1 - A modalidade licitatória indicada é o Pregão.

8.2 - Critério de seleção do fornecedor: Menor preço.

##### **9. ESTIMATIVAS DO VALOR DA CONTRATAÇÃO:**

9.1 - O custo estimado da contratação constará de Anexo ao edital.

##### **10. ADEQUAÇÃO ORÇAMENTÁRIA:**

10.1 - O objeto da contratação possui previsão orçamentária para o exercício de 2025, conforme o ID 77.

##### **11. INSTRUMENTO DE MEDIÇÃO DE RESULTADOS (IMR):**

11.1 - Devido à natureza da aquisição, não se aplica o IMR ao objeto deste termo de referência.

**12. ANÁLISE DE RISCOS:**

- 12.1 - Risco: Desinteresse das empresas em fornecer os materiais que compõem o objeto da contratação
- 12.1.1 - Probabilidade: Baixa
  - 12.1.2 - Impacto: Alto
  - 12.1.3 - Tratamento: Mitigar
  - 12.1.4 - Ação preventiva: Elaboração de termo de referência claro, com cláusulas compatíveis com o objeto da contratação.
  - 12.1.5 - Responsabilidade: contratante
  - 12.1.6 - Medidas de Contingência: Repetir o certame e ampliar a ação preventiva para alcançar mais empresas.
  - 12.1.7 - Responsabilidade: contratante
- 12.2 - Risco: Contratada não cumprir o prazo determinado.
- 12.2.1 - Probabilidade: Média
  - 12.2.2 - Impacto: Alto
  - 12.2.3 - Tratamento: Mitigar
  - 12.2.4 - Ação preventiva: Constar no termo de referência as penalidades cabíveis.
  - 12.2.5 - Responsabilidade: contratante
  - 12.2.6 - Medidas de Contingência: Solicitar que sejam tomadas as providências cabíveis.
  - 12.2.7 - Responsabilidade: contratante
- 12.3 - Risco: Materiais fornecidos não atendem ao especificado.
- 12.3.1 - Probabilidade: Média
  - 12.3.2 - Impacto: Alto
  - 12.3.3 - Tratamento: Mitigar
  - 12.3.4 - Ação preventiva: Constar no termo de referência as especificações técnicas detalhadas de cada item a ser fornecido.
  - 12.3.5 - Responsabilidade: contratante
  - 12.3.6 - Medidas de Contingência: Análise detalhada das propostas e descrição das características técnicas dos materiais.

**13. ANEXOS: Os anexos ao presente termo constarão no Edital.**

Documento assinado eletronicamente por **IVONE DA SILVA ROSA, Técnica Judiciária/Agente da Polícia Judicial**, em 11/11/2025, às 17:20, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.



A autenticidade do documento pode ser conferida no site [https://sei.trf2.jus.br/sei/controlador\\_externo.php?acao=documento\\_conferir&id\\_orgao\\_acesso\\_externo=0](https://sei.trf2.jus.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0) informando o código verificador **1383470** e o código CRC **48752A6C**.